## HyFlex® 11-500

SCHNITTSCHUTZ			LIGHT			MECHANIKSCHUTZ		
ART. NR. #	MODELL	TRÄGER- MATERIAL	BESCHICHTU- NGS- MATERIAL	STULPENART	FARBE	LÄNGE MM	EN-GRÖßE	VERPACKUNG
11-500	Innenhandbesc- hichtet	NylonLycra® Kevlar®	Nitrile	Elastischer Strickbund	Schwarze Beschichtung auf gelbem Träger	180 - 255	6, 7, 8, 9, 10, 11	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



Ein vielseitig verwendbarer Handschuh, der eine exzellente Beweglichkeit und Atmungsaktivität bietet.

PRIMÄRINDUSTRIEN







- Elektrogeräte aller Art
- Montage von Haushaltsgeräten
- Herstellung von Kunststoff-Formteilen
- Fahrradindustrie Montage und Prüfung von Maschinenteilen und kleinen Teilen
- Montage von ölbeschichteten Teilen



## **BESCHREIBUNG**

- Der HyFlex® 11-500 eignet sich ideal für eine große Bandbreite von Montagearbeiten in der Industrie.
- Er bietet leichten Schnittschutz bei trockenen oder leicht öligen Arbeiten. In einigen Fällen schützt er auch vor Hitze und Flüssigmetallspritzern.
- Sein optimaler Tragekomfort und seine hohe Griffsicherheit machen den HyFlex® CR 11-500 zur vielseitig einsetzbaren Wahl für maximale Produktivität und Sicherheit.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

**Kevlar®** 



**CATEGORY III** 



Antistatisch gemäß EN1149

Für Spezialanwendungen geeignet

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu E-mail info@ansell.eu

